

## Esempi di quiz ufficiali dei concorsi per Ostetrica/o

**Il verificarsi del ciclo mestruale dipende da:**

- A) dal rilascio di prolattina da parte dell'ipofisi anteriore
- B) dalla lunghezza variabile della fase follicolare
- \*C) dalla secrezione pulsatile dell'ormone stimolante la secrezione di gonadotropine (GnRH)**

**2 Il virus dell'herpes penetra nell'organismo attraverso:**

- A) via sessuale, trasfusione di sangue, o via placentare dalla madre al feto
- \*B) via genitale**
- C) ingestione di ovocisti contenuti nelle carni crude o nelle feci dei gatti

**3 Quando si inizia l'analgia nel travaglio di parto?**

- \*A) Quando la dilatazione cervicale ha raggiunto 3-4 cm**
- B) Prima che inizino le contrazioni
- C) Durante il periodo prodromico

**4 Che cosa s'intende con "menorragia"?**

- A) presenza di sangue nelle urine
- \*B) flusso sanguigno mestruale troppo abbondante**
- C) perdite biancastre maleodoranti

**5 La HELLP rappresenta una complicanza di:**

- \*A) ipertensione gestazionale**
- B) diabete gestazionale
- C) parto pretermine

**6 Secondo l'indice di Apgar, subito dopo il parto, il neonato è valutato normale se tale indice è compreso tra:**

- A) 4-6
- B) 0-3
- \*C) 7-10**

**7 Quale è il rischio di una crescita e sviluppo anomalo del feto in seguito all'amniocentesi?**

- A) 0,035
- B) 0,05
- \*C) 0**

**8 Quale è il periodo più suscettibile agli agenti teratogeni?**

- A) Il momento immediatamente successivo al parto
- B) Il periodo che va dai 2 ai 6 mesi del neonato

**\*C) Il periodo embrionale**

**9 Il cordone ombelicale o funicolo prende origine da:**

- \*A) placenta**
- B) utero
- C) liquido amniotico

**10 Qual è l'estrogeno utilizzato nella contraccezione ormonale?**

- A) estriolo
- \*B) etinilestradiolo;**
- C) raloxifene

**11 Il secondamento manuale in ostetricia**

- A) si pratica grazie all'ecoguida prevede la somministrazione di prostaglandina
- B) prevede la somministrazione di prostaglandina
- \*C) è indicato nei ritardi di secondamento spontaneo**

**12 Una donna di 30 anni viene da te perché ha paura di sviluppare una neoplasia ovarica. Sua nonna di 70 anni è recentemente deceduta di carcinoma ovario. Discuti con lei i fattori di rischio e la prevenzione della neoplasia ovarica. Quale delle seguenti può ridurre il rischio per l'insorgenza di una neoplasia ovarica?**

- A) Uso di farmaci anti-infiammatori non-steroidi
- \*B) Uso di una terapia combinata di contrattivi orali**
- C) Menopausa dopo l'età di 55 anni

## Esempi di tracce ufficiali dei concorsi per Ostetrica/o

1. Quali sono le indicazioni delle linee guida FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) 2015 circa la valutazione e monitoraggio del benessere fetale durante il travaglio in una gravidanza a basso rischio ipossico?
2. Descriva eziologia, segni e sintomi e interventi prioritari di competenza dell'ostetrica nel distacco intempestivo di placenta normalmente inserita
3. Descriva i segni clinici e gli elementi da considerare per porre diagnosi di inizio della fase attiva del travaglio
4. Descriva i segnali di allarme cardiotocografici in periodo espulsivo, il loro significato e gli interventi prioritari di competenza dell'ostetrica
5. Descriva eziologia, segni e sintomi e interventi prioritari di competenza dell'ostetrica nell'attacco eclamptico.